



VINOVA LOZA

GNOJDIBA U TLO			
PRIJE POČETKA VEGETACIJE VINOVE LOZE U PROLJEĆE	Primjena tekućih organskih gnojiva		ROOTIP SOIL 20 lit/ha
	Primjena mikorize (razvoj korijena)		AEGIS WP 1 kg/ha
FENOFAZA RAZVOJA		TRETMAN	GNOJIVO I DOZA PRIMJENE
RAST MLADICA		BIOSTIMULATOR + ORGANSKI DUŠIK (N) RAST I RAZVOJ MLADICA	VEGENERGY 1-2 lit/ha
PRIJE CVATNJE		BIOSTIMULATOR + Ca + B	AGRIFORTE PLUS 2-3 lit/ha
KRAJ CVATNJE		BIOSTIMULATOR + Ca + B	AGRIFORTE PLUS 2-3 lit/ha
RAST GROZDOVA		BIOSTIMULATOR RAST I RAZVOJ MLADICA I GROZDOVA	VEGENERGY 1-2 lit/ha EPSO TOP 5-25 kg/ha
ŠARA		BIOSTIMULATOR DOZRIJEVANJE GROŽĐA	VEGENERGY 1-2 lit/ha CARBO ECO POTASSI K 3-5 lit/ha
ZRIOBA		KALIJ (K) DOZRIJEVANJE GROŽĐA	VEGENERGY 1-2 lit/ha CARBO ECO POTASSI K 3-5 lit/ha
PRIJE PADA LISTA		MIKROELEMENTI	AGRIFORTE PLUS 2-3 lit/ha N-BALANCER 5 lit/ha
DODATNA FOLIJARNA GNOJDIBA	Pojava sušenja peteljkovine i vrha grozdova (nedostatak magnezija Mg)	GNOJDIBA MAGNEZIJEM (Mg)	EPSO TOP 5-25 kg/ha 2-3x u razmaku od 7-10 dana

Naziv preparata	Namjena, sastav i doza primjene	
COPFORT 	Čista otopina Cu-glukonata; bez dodatka anorganskog oblika bakra (sulfata) SISTEMIČNI UČINAK I VEĆA OTPORNOST NA BOLESTI VINOVE LOZE. Bez opasnosti ispiranja kišom.	Sastav Bakar (Cu): 6,0% pH(1% otopina): 2,0-4,0 Doza primjene: Folijarno: 2,0-4,0 lit/ha
CEPHYRO 	Posebno formulirani organski kompleks sa visokom koncentracijom bakra. SNAŽAN KONTAKTNI PREVENTIVNI I KURATIVNI UČINAK NA BOLESTI LISTA I GROZDA Otporan na ispiranje kišom. Napomena: max. doza primjene 50 grama/100 lit. vode. Ne miješati sa sumpornim preparatima i preparatima za snižavanje pH.	Sastav Bakar (Cu): 24,5% Doza primjene: Folijarno: 0,5-1,0 kg/ha

Naziv preparata	Namjena, sastav i doza primjene	
KYTOS	Preparat na bazi osnovne tvari – hitozan hidroklorida KONTAKTNI preparat sa kurativnim učinkom na brojne patogene gljivice. Dobar kurativni učinak na bolesti vinove loze i na uzročnika truleži bobice (Botritis)	Sastav Hitozan-hidroklorid: 100% Doza primjene: Folijarno: 50-100 grama/100 lit. vode
BINAL	Tekući ekstrakt biljke preslice (<i>Equisetum arvense</i>) i lecitina soje sa visokom koncentracijom biljnih tanina, flavonoida i ostalih bioaktivnih sastojaka koji imaju kontaktne preventivni i kurativni fungicidni učinak.	Sastav Ekstrakt preslice Lecitin soje Doza primjene: Folijarno: 3,0-5,0 lit/ha
FORTIG	FORTIG je tekući ekstrakt biljke koprive (<i>Urtica sp.</i>) koja ima kontaktne preventivni i kurativni insekticidni, akaricidni (crveni pauk) i fungicidni učinak.	Sastav Ekstrakt koprive Doza primjene: Folijarno: 3,0-5,0 lit/ha
CARBO ECO pH 	CARBO ECO pH je posebno formulirano tekuće gnojivo koje se koristi za korekciju pH vrijednosti vode i vodene otopine OSNOVNIH TVARI u folijarnoj primjeni. Uspješno neutralizira višak karbonatnog iona u vodi za bolji učinak osnovnih tvari.	Sastav Mangan (Mn): 2,0% Niskomolekularne karboksilne kiseline pH(1% otopina): 2,8 Doza primjene: Folijarno: 30-50 ml/100 lit. vode

Naziv preparata	Namjena, sastav i doza primjene	
AEGIS WP 	AEGIS WP je posebno formulirani preparat sa mikoriznim gljivicama (<i>Rhizoglyphus irregularis</i> BEG72 i <i>Funneliformis mosseae</i> BEG234) visoke koncentracije spora.	Sastav <i>Broj spora:</i> 1.000 spora/gramu Doza primjene: <i>U tlo:</i> 1,0 kg/ha
CONDOR SHIELD 	CONDOR SHIELD je posebno formulirani preparat sa gljivicama roda <i>Trichoderma</i> (<i>Trichoderma koningii</i> TK7) za primjenu kod drvenastih kultura (vinova loza i dr.) Primjenjuje se u sadnji i tijekom vegetacije drvenastih kultura. Doza primjene: <i>Direktno u sadno mjesto (mlada stabla):</i> 2-5 grama/sadnom mjestu, ponoviti 2 puta u toku vegetacije <i>Starija stabla/rodni nasadi</i> 5-10 grama/sadnici	Sastav <i>Trichoderma koningii (TK7) spora/gramu</i> <i>Korisne rizosferne bakterije (PGPR):</i> 10 ³ UFC/gramu <i>Mikorizne gljivice:</i> 2 spore/gramu

Gnojivo	Doza primjene	Sastav
BIOSTIMULATORI		
VEGENERGY	1-2 lit/ha	Biostimulator na bazi aminokiselina 23% slobodnih aminokiselina
AGRIFORTE PLUS	2-3 lit/ha	Biostimulator na bazi ekstrakta morske alge (<i>Ascophyllum nodosum</i>) sa dodatkom kalcija (Ca) i bora (B)
MAKROELEMENTI		
CARBOECO POTASI K	3-5 lit/ha	Tekuće gnojivo na bazi kalija (20% K ₂ O) u kompleksu sa karboksilnim kiselinama
OSTALA GNOJIVA		
EPSO TOP	5-25 kg/ha	Gnojivo na bazi magnezij-sulfata 16,0% MgO
N-BALANCER	5,0 lit/ha	Posebno formulirano gnojivo („Stoller“ tehnologija) za akumulaciju asimilata u trajne organe vinove loze. Patentirani proizvod.