



JAGODA

NASAD U RODU

FERTIRIGACIJA (redovni program)			
Tretman (tjedna primjena)	Razvojna faza	Vrsta gnojiva	Doza primjene
1.	Početak vegetativnog ciklusa (nakon zimskog mirovanja)	ROOTIP SOIL (tekuće organsko gnojivo) ULTRAFERRO (Fe-EDDHA helat) MIKROCHELAT Zn-15 (Zn-EDTA helat)	5-10 lit/ha 5 kg/ha 2 kg/ha
2.	Razvoj prvih listova	NPK 13:40:13+micro	25 kg/ha
3.	Razvoj lisne mase	TIME LIFE N (metilen UREA)	50 lit/ha
4.	Početak pojave prvih cvjetnih pupova	ROOTIP SOIL (tekuće organsko gnojivo) MIKROVIT BORON TURBO (11% B)	5-10 lit/ha 5 lit/ha
5.	Rast i razvoj do pojave prvih plodova (1)	NPK 20:20:20+micro	25 kg/ha
6.	Rast i razvoj do pojave prvih plodova (2)	EPSO TOP	25 kg/ha
7.	Početak razvoja prvih plodova (2)	ROOTIP SOIL (tekuće organsko gnojivo) ULTRAFERRO (Fe-EDDHA helat) MIKROCHELAT Zn-15 (Zn-EDTA helat)	5-10 lit/ha 5 kg/ha 2 kg/ha
8.	Početak razvoja prvih plodova (1)	Ca-nitrat	25 kg/ha
9.	Rast plodova (1)	NPK 15:5:30+micro	25 kg/ha
10.	Rast plodova (2)	Ca-nitrat	25 kg/ha
11.	Početak dozrijevanja prvih plodova	ROOTIP SOIL (tekuće organsko gnojivo) MIKROVIT BORON TURBO (11% B)	5-10 lit/ha 5 lit/ha
12.	Dozrijevanje plodova (2-3 tretmana tijekom dozrijevanja plodova)	NPK 5:10:43+micro	25 kg/ha

Napomena: Interval primjene gnojiva: 1x tjedno

POSEBAN TRETMAN BIKARBONATA U VODI ZA FERTIRIGACIJU	
Naziv preparata	Namjena, sastav i doza primjene
	Sastav
	Ukupni dušik (N): 15,0%
	Ukupni sumpor (SO ₃): 40,0%
	pH: <0,1
	Doza primjene:
	Ovisno o koncentraciji HCO ₃ ⁻ iona u vodi (200-400 mL/1.000 lit. vode)



FERTIRIGACIJA (program posebnih preparata)		
Naziv preparata	Doza primjene	Napomena
POVEĆANJE OTPORNOSTI NA BOLESTI LISTA, PLODA I KORIJENA		
CARBOFOL ACAO	5 lit/ha (2-4x tijekom vegetacije)	Tekuće gnojivo na bazi sumpora (20% SO ₃) u kompleksu sa polikarboksilnim kiselinama sa sistemčnim učinkom. Povećava AKTIVNU OTPORNOST na pepelnicu. Bolje iskorištenje dušika (N) u gnojidbi
PINOPHYTAL MIX	2,5 lit/ha (2-4x tijekom vegetacije)	Sistemično tekuće gnojivo na bazi BILJNIH FENOLA . Potiče snažnu sintezu fitoaleksina koji su glavni odgovor na veću otpornost bolesti korijena, lista i ploda jagode
POVEĆANJE OTPORNOSTI NA POJAVU CRVENOG PAUKA/GRINJE		
PRIMTAL RS	2,5 lit/ha (4x tijekom vegetacije)	Induktor otpornosti na crvenog pauka/jagodnu grinju u uzgoju jagode. Bez rezidua i karence. Primjena kroz sustav za fertirigaciju (kapanje)
PRIMJENA MIKORIZE (bolje usvajanje vode i hraniva)		
AEGIS WP	1 kg/ha (1x na početku vegetacije)	Mikrobni biostimulator na bazi mikoriznih gljivica <i>Rhizoglossus irregularis</i> (soj BEG72) i <i>Funneliformis mosseae</i> (soj BEG234). Visoka koncentracija AKTIVNIH SPORA (1.000 spora/1 gram) za siguran učinak. Veći i snažniji korijen, za bolje usvajanje vode i hraniva.



PROGRAM FOLIJARNE GNOJIDE JAGODE

FOLIJARNA GNOJIDBA



FENOFAZA RAZVOJA		TRETMAN	GNOJIVO I DOZA PRIMJENE
PORAST LISNE MASE (10-15 cm)		FOLIJARNA GNOJIDBA ZA DOBAR POČETNI PORAST LISNE MASE	VEGENERGY 1 lit/ha MIKROCHELAT Zn-15 1,0 kg/ha NITROTECNIA N20 2-3 lit/ha
RAST LISNE MASE I ZAMETANJE PUPOVA		ZAMETANJE CVIJETNIH PUPOVA	VEGENERGY 1 lit/ha COCKTAIL JADE 1 kg/ha
CVATNJA I OPLODNJA		DOBRA CVATNJA I OPLODNJA	PHYLGREEN 1 lit/ha MIKROVIT BOR TURBO 1 lit/ha
RAST PLODOVA		BIOSTIMULATOR PRIMJENA Ca-NITRATA SA MIKROELEMENTIMA (CALITECH) ZA UJEDNAČENI RAST PLODOVA	VEGENERGY 1 lit/ha CALITECH 3 lit/ha (2-3 tretmana u razmaku od 7-10 dana)
DOZRIJEVANJE PLODOVA		BIOSTIMULATOR PRIMJENA KALCIJA I KALIJA ZA BOLJU KVALITETU PLODOVA	VEGENERGY 1 lit/ha TECNOCALCIO 1-2 lit/ha CARBO ECO POTASSI K 3 lit/ha (2-3 tretmana u razmaku od 15 dana između tretmana)
DODATNA FOLIJARNA GNOJIDBA	Povećana fotosintetska aktivnost biljke – bolje iskorištavanje hraniva (dušika) u gnojidbi	GNOJIDBA MAGNEZIJE I SUMPOROM (Mg, S)	EPSO TOP 5-10kg/ha 2-3x u razmaku od 2-3 tjedna Prvi tretman prije zatvaranja redova



PROGRAM POSEBNIH PREPARATA GNOJIDBE JAGODE

Naziv preparata	Namjena, sastav i doza primjene	
COPFORT	Gnojivo na bazi Cu-glukonata. 100% sistemičan učinak.	Sastav
	SISTEMIČNI UČINAK I VEĆA OTPORNOST NA BOLESTI LISTA I KORIJENA JAGODE. Kompatibilan sa ostalim fungicidima u programu protiv bolesti lista i ploda.	<i>Bakar (Cu):</i> 6,0%
		<i>pH_(1% otopina):</i> 2,0-4,0
		Doza primjene:
		<i>Folijarno:</i> 2,0-4,0 lit/ha

CARBO ECO pH

CARBO ECO pH je posebno formulirano tekuće gnojivo koje se koristi za **korekciju pH vrijednosti vode.**

Uspješno neutralizira višak karbonatnog iona u vodi za **bolji učinak folijarnih gnojiva i zaštitnih sredstava (pesticida).**

Sastav

Mangan (Mn): 2,0%

Niskomolekularne karboksilne kiseline

pH_(1% otopina): 2,8

Doza primjene:

Folijarno: **30-50 ml/100 lit. vode**



Agro Expert d.o.o.

PREGLED GNOJIVA

Gnojivo	Doza primjene	Sastav
BIOSTIMULATORI		
VEGENERGY	1 lit/ha	<i>Biostimulator na bazi aminokiselina iz sirovina biljnog porijekla, sa visokom količinom lizina. 23% slobodnih aminokiselina</i>
PHYLGREEN	1 lit/ha	<i>Biostimulator na bazi hladno prešanog ekstrakta morske alge <i>Ascophyllum nodosum</i>. Promotor cvatnje i oplodnje.</i>
MIKROELEMENTI		
COCKTAIL JADE	1 kg/ha	<i>Mješavina svih fiziološki važnih mikroelemenata + MgO (Fe, Mn, Zn, Cu, B + MgO)</i>
MIKROCHELAT Zn-15 EDTA	1 kg/ha	<i>Gnojivo na bazi mikroelementa cinka (Zn) 15% Zn-EDTA helat</i>
MIKROVIT BORON TURBO	1-2 lit/ha	<i>Gnojivo na bazi bora (B) 10,9% B u obliku bor-etanolamina</i>
MAKROELEMENTI		
NITROTECNIA	1-3 lit/ha	<i>Tekuće otopina UREE bez biureta i amonijaka 20% N</i>
CALITECH	3 lit/ha	<i>Tekuća otopina Ca-nitrata sa mikroelementima i magnezijem (MgO)</i>
TECNOCALCIO	1-2 lit/ha	<i>Tekuće gnojivo na bazi kalcija (13,5% CaO). Bez klora.</i>
CARBO ECO POTASI K	3 lit/ha	<i>Tekuće gnojivo na bazi kalija (20% K₂O) u kompleksu sa karboksilnim kiselinama. Bez dušika.</i>
OSTALA GNOJIVA		
EPSO TOP	5 kg/ha	<i>Gnojivo na bazi magnezij-sulfata 16,0% MgO</i>



Agro Expert d.o.o.

ZASTUPNIK (HR):

Agro Expert d.o.o.

Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana, Tel: 098/435-129

e-mail: david.gluhic@agroexpert.hr

www.agroexpert.hr