



JAGODA

NOVI NASADI JAGODE

Tretman (tjedna nakon sadnje)	Vrsta gnojiva	Doza primjene za 1 ha (cca. 40.000 sadnica)	Količina gnojiva za 1.000 sadnica
1.	ROOTIP SOIL (tekuće organsko gnojivo) ULTRAFERRO (Fe-EDDHA helat) MIKROCHELAT Zn-15 (Zn-EDTA helat)	20 lit/ha 5 kg/ha 2 kg/ha	0,5 lit 125 grama 50 grama
2.	NPK 13:40:13+micro	40-80 kg/ha	1-2 kg
3.	Ca-nitrat (Calcinit ili slično)	40-80 kg/ha	1-2 kg
4.	NPK 20:20:20+micro	40-80 kg/ha	1-2 kg
5.	NPK 20:20:20+micro	40-80 kg/ha	1-2 kg
6.	NPK 20:20:20+micro	40-80 kg/ha	1-2 kg
7.	NPK 13:40:13+micro	40-80 kg/ha	1-2 kg

Napomena: Interval primjene gnojiva: 1x tjedno

PROGRAM POSEBNIH TRETMANA U FERTIRIGACIJI

Novi nasad jagode

Vrijeme primjene	Vrsta gnojiva	Doza primjene za 1 ha (cca. 40.000 sadnica)	Količina gnojiva za 1.000 sadnica
Primjena sa NPK vodotopivim gnojivima (osim sa Ca-nitratom)	VEGENERGY (biostimulator)	5 lit/ha	125 mL
1 tretman tijekom jesenskog perioda rasta	COCKTAIL JADE (mikroelementi)	1-5 kg/ha	25-125 grama
Tretman po potrebi (na tlima sa visokom količinom vapna/karbonata)	ROOTIP SOIL (tekuće org. gnojivo) ULTRAFERRO (Fe-EDDHA helat)	10-20 lit/ha 10-20 kg/ha	250-500 mL 250-500 grama

POSEBAN TRETMAN BIKARBONATA U VODI ZA FERTIRIGACIJU

Naziv preparata

Namjena, sastav i doza primjene



LOWER 7 je posebno
formulirano tekuće gnojivo
koje se koristi za **korekciju pH**
vrijednosti vode i vodene
otopine za natapanje i
fertirigaciju jagode.

Sastav

Ukupni dušik (N): 15,0%

Ukupni sumpor (SO₃): 40,0%

pH: <0,1

Doza primjene:

Ovisno o koncentraciji HCO₃⁻ iona u vodi
(200-400 mL/1.000 lit. vode u ciklusu
fertirigacije novog nasada jagode)



PRIMJENA MIKROBIOLOŠKIH PREPARATA

Naziv preparata	Doza primjene	Napomena
PRIMJENA TRICHODERME (zdrav i jako korijen, otpornost na bolesti korijena)		
Condor Shield	1 kg/ha (1x nakon sadnje jagode)	Mikrobni biostimulator na bazi gljivice Trichoderme <i>Trichoderma koningii</i> soj TK7 Visoka koncentracija AKTIVNIH SPORA (1×10^9 spora/gramu) za siguran učinak. Veći i snažniji korijen, za veću otpornost na patogene gljive u tlu i bolesti korijena (<i>Rhizoctonia</i> , <i>Fusarium</i> , <i>Phytium</i> , <i>Phytophthora</i> i dr.)

Napomena: Dostupna pakiranja preprata Condor Shield su od 1,0 kg (doza za 1 ha)

PROGRAM FOLIJARNE GNOJIDE JAGODE

FOLIJARNA GNOJIDBA



FENOFAZA RAZVOJA	TRETMAN	GNOJIVO I DOZA PRIMJENE za 1 ha	GNOJIVO I DOZA PRIMJENE za 1.000 sadnica (za 10 lit. vode)
PORAST LISNE MASE (2-3 tretmana)	 FOLIJARNA GNOJIDBA ZA DOBAR POČETNI PORAST LISNE MASE NAKON SADNJE	VEGENERGY 1 lit/ha MIKROCHELAT Zn-15 1,0 kg/ha NITROTECNIA 20 2-3 lit/ha	VEGENERGY 10 mL MIKROCHELAT Zn-15 10 grama NITROTECNIA 20 20-30 mL



PROGRAM POSEBNIH PREPARATA FOLIJARNE GNOJIDBE JAGODE

Naziv preparata	Namjena, sastav i doza primjene
COPFORT	Gnojivo na bazi Cu-glukonata. 100% sistemčan učinak. SISTEMIČNI UČINAK I VEĆA OTPORNOST NA BOLESTI LISTA I KORIJENA JAGODE. Kompatibilan sa ostalim fungicidima u programu protiv bolesti lista i ploda.
	Sastav <i>Bakar (Cu):</i> 6,0% <i>pH_(1% otopina):</i> 2,0-4,0 Doza primjene: <i>Folijarno:</i> 2,0-4,0 lit/ha

PREGLED GNOJIVA ZA FOLIJARNU GNOJIDBU

Gnojivo	Doza primjene	Sastav
BIOSTIMULATORI		
VEGENERGY	1 lit/ha 10 mL/10 lit. vode	<i>Biostimulator na bazi aminokiselina iz sirovina biljnog porijekla, sa visokom količinom lizina. 23% slobodnih aminokiselina</i>
MIKROELEMENTI		
MIKROCHELAT Zn-15 EDTA	1 kg/ha 10 grama/10 lit. vode	<i>Gnojivo na bazi mikroelementa cinka (Zn) 15% Zn-EDTA helat. Stimulacija sinteze prirodnog hormona rasta auxina u biljci.</i>
MAKROELEMENTI		
NITROTECNIA 20	1-3 lit/ha 20-30 mL/10 lit. vode	<i>Tekuće otopina UREE bez biureta i amonijaka 20% N. Lako usvojivi oblik dušika za rast i razvoj mladih presadnica jagode.</i>



ZASTUPNIK (HR):

Agro Expert d.o.o.

Trg Sv. Bernarda 12, 52 452 Funtana, Tel: 098/435-129

e-mail: david.gluhic@agroexpert.hr

www.agroexpert.hr